



TARIF 09/2022

Ajouter 26.50% au tarif de base HT

COMPOSANTS INOX
GRANDES CUISINES ET COLLECTIVITÉS



SIÈGE SOCIAL : 131 RUE DE CRÉQUI 69006 LYON


TÉL. +33 6 21 87 01 55

Site internet : www.jpminox.fr - info@jpminox.fr

Mail : pierre.vigier69@gmail.com


PRÉCISIONS PRATIQUES

- Cuves à souder : position de la vidange

	600 X 500 X 350	1" 1/2 À DROITE	II	
---	-----------------	-----------------	----	--

Le trou se situe
à l'arrière à droite = vidange à droite

- Dessus de plonge emboutis

	1800 X 700	2 CUVES 500 X 500 X 300 G	85	
---	------------	------------------------------	----	--







La lettre G ou D
signifie la position des cuves sur la plonge.
Les cuves se situent à gauche = G

SOMMAIRE





PAGES

CUVES A SOUDER EMBOUTIES EN ACIER INOXYDABLE 18/10	4-5
CUVES A SOUDER EMBOUTIES EN ACIER INOXYDABLE 18/10 - BAIN MARIE - DIVERSES - CHAUDRONNÉES	6
DESSUS DE PLONGES EMBOUTIS SÉRIE 600 DESSUS DE PLONGES EMBOUTIS SÉRIE 700	7
BONDES A SURVERSE BONDES A SURVERSE TUBE INOX	8
BONDES A SURVERSE À CRÉPINE BONDES AMÉRICAINES SIPHONS	9
VÉRINS TUBES CARRÉS VÉRINS TUBES RONDS PIEDS COMPOSITES	10
LAVE - MAINS ROBINETTERIE POUR LAVE - MAINS	11
ROBINETTERIE GRANDE CUISINE TAMPON VIDE DÉCHETS	12
COMPOSANTS POUR MEUBLES	13
ACCESSOIRES	14
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	15


CUVES A SOUDER EMBOUTIES 10/10^e EN ACIER INOXYDABLE 18 /10

	DIMENSIONS INTÉRIEURES	ÉCOULEMENT	RÉF. DÉPOT	PRIX DE BASE HT
	340 X 290 X 200 340 X 290 X 200	1" 1/2 À DROITE 1" 1/2 À GAUCHE	111 112	72
	330 X 330 X 200	1" 1/2	109	78
	400 X 340 X 160 400 X 340 X 160 400 X 340 X 200 400 X 340 X 200	1" 1/2 À DROITE 1" 1/2 À GAUCHE 1" 1/2 À DROITE 1" 1/2 À GAUCHE	51 52 01 02	68 78
	400 X 400 X 200 400 X 400 X 250 400 X 400 X 300	1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2	57 03 04	102 108 120
	450 X 450 X 200 450 X 450 X 250 450 X 450 X 300	1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2	165 166 167	108 128 140
	500 X 400 X 200 500 X 400 X 200 500 X 400 X 250 500 X 400 X 250 500 X 400 X 300 500 X 400 X 300	1" 1/2 À DROITE 1" 1/2 À GAUCHE 1" 1/2 À DROITE 1" 1/2 À GAUCHE 1" 1/2 À DROITE 1" 1/2 À GAUCHE	53 54 05 06 07 08	90 100 125

CUVES A SOUDER EMBOUTIES 10/10^e EN ACIER INOXYDABLE 18 /10^e

	DIMENSIONS INTÉRIEURES	ÉCOULEMENT	RÉF. DÉPOT	PRIX DE BASE HT
	500 X 500 X 300	1" 1/2	09	155
	500 X 500 X 350	1" 1/2	10	168
	600 X 450 X 300	1" 1/2 À DROITE	185	170
	600 X 450 X 300	1" 1/2 À GAUCHE	186	
	600 X 500 X 350	1" 1/2 À DROITE	11	176
	600 X 500 X 350	1" 1/2 À GAUCHE	12	
	800 X 510 X 380 800 X 510 X 380 (ep. 12/10 ^e)	1" 1/2 À DROITE 1" 1/2 À GAUCHE	101NN 102NN	352

CUVES A SOUDER EMBOUTIES 10/10^e EN ACIER INOXYDABLE 18/10^e SERIE ÉCONOMIQUE

	DIMENSIONS INTÉRIEURES	ÉCOULEMENT	RÉF. DÉPOT	PRIX DE BASE HT
	400 X 400 X 200	1" 1/2	170	75
	400 X 400 X 250	1" 1/2	171	78
	400 X 400 X 300	1" 1/2	172	88
	500 X 500 X 300	1" 1/2	173	110


CUVES A SOUDER 10/10^e BAIN MARIE EN ACIER INOXYDABLE 18 /10

	DIMENSIONS INTÉRIEURES	TYPE	RÉF. DÉPOT	PRIX DE BASE HT
	310 X 510 X 215 310 X 510 X 250	1/1 1/1	62 62BIS	116 150
	630 X 510 X 230 630 X 510 X 340 (ép. 12/10 ^e)	2/1 2/1	58 58BIS	182 286
	960 X 510 X 230 960 X 510 X 340	3/1 3/1	59 115	296 364
	1280 X 510 X 230 1280 X 510 X 340	4/1 4/1	116 117	384 450



CUVES A SOUDER DIVERSES EN ACIER INOXYDABLE 18/10

	DIMENSIONS INTÉRIEURES	ÉCOULEMENT	RÉF. DÉPOT	PRIX DE BASE HT
	DIAMÈTRE 300 PROF. 160 MM	1" 1/2	119	64
	HÉMISPHERIQUE DIAMÈTRE 335 PROF. 130 MM	1" 1/2	118	98
	500 X 300 X 300	1" 1/2 À DROITE	64	140



CUVES A SOUDER CHAUDRONNÉES 12/10^e EN ACIER INOXYDABLE 18/10

	DIMENSIONS INTÉRIEURES	ÉCOULEMENT	RÉF. DÉPOT	PRIX DE BASE HT
	800 X 600 X 450 800 X 600 X 450	1" 1/2 À DROITE 1" 1/2 À GAUCHE	55 56	700


**DESSUS DE PLONGES EMBOUTIS 10/10^e EN ACIER INOXYDABLE 18/10
AVEC ÉGOUTTOIR CANNELÉ ET DOSSERET 100X20 SÉRIE 600**

	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	MODÈLE DE CUVE	RÉF. DÉPOT	PRIX DE BASE HT
	700 X 600	1 CUVE 500 X 500 X 300	96	300
	1200 X 600	1 CUVE 500 X 500 X 300 D	98	340
	1200 X 600	1 CUVE 500 X 500 X 300 G	99	
	1200 X 600	2 CUVES 500 X 500 X 300	100	500
	1600 X 600	2 CUVES 500 X 500 X 300 D	103	550
	1600 X 600	2 CUVES 500 X 500 X 300 G	104	


**DESSUS DE PLONGES EMBOUTIS 10/10^e EN ACIER INOXYDABLE 18/10
AVEC ÉGOUTTOIR CANNELÉ ET DOSSERET 100X20 SÉRIE 700**

	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	MODÈLE DE CUVE	RÉF. DÉPOT	PRIX DE BASE HT
	700 X 700	1 CUVE 500 X 500 X 300	80	300
	800 X 700	1 CUVE 600 X 500 X 300	87	330
	1200 X 700	1 CUVE 500 X 500 X 300 D	81	340
	1200 X 700	1 CUVE 500 X 500 X 300 G	82	
	1400 X 700	1 CUVE 600 X 500 X 300 D	88	360
	1400 X 700	1 CUVE 600 X 500 X 300 G	89	
	1200 X 700	2 CUVES 500 X 500 X 300	83	500
	1400 X 700	2 CUVES 600 X 500 X 300	90	530
	1600 X 700	2 CUVES 500 X 500 X 300 D	94	550
	1600 X 700	2 CUVES 500 X 500 X 300 G	95	
	1800 X 700	2 CUVES 500 X 500 X 300 D	84	590
	1800 X 700	2 CUVES 500 X 500 X 300 G	85	
	1900 X 700	2 CUVES 600 X 500 X 300 D	91	620
	1900 X 700	2 CUVES 600 X 500 X 300 G	92	
	2000 x 700	2 CUVES 600 X 500 X 300 D	141	640
	2000 x 700	2 CUVES 600 X 500 X 300 G	142	
	2400 X 700	2 CUVES 600 X 500 X 300	93	700

BONDES A SURVERSE

	MODÈLE - CARACTÉRISTIQUES	RÉF. DÉPOT	PRIX DE BASE HT	
	BONDE À SURVERSE POUR CUVE DE PROFONDEUR	160 mm	65	18
		200 mm	15	39
		230 mm	68	40
		250 mm	16	42
		300 mm	17	44
		350 mm	18	48
		380 mm	19	49
		450 mm	66	64
	SUPLÉMENT CORPS LAITON	20	12	
	EMBASE FILETÉE	70	7	
	BONDE CORPS PLASTIQUE	22	8	

BONDES A SURVERSE TUBE INOX

	MODÈLE - CARACTÉRISTIQUES	RÉF. DÉPOT	PRIX DE BASE HT	
	BONDE À SURVERSE POUR CUVE DE PROFONDEUR	200 mm	15 BIS	33
		250 mm	16 BIS	34
		300 mm	17 BIS	35
		350 mm	18 BIS	36
		380 mm	19 BIS	38
		450 mm	66 BIS	40


BONDES A SURVERSE A CRÉPINE

	MODÈLE - CARACTÉRISTIQUES	RÉF. DÉPOT	PRIX DE BASE HT	
	BONDE A SURVERSE A CRÉPINE EN LAITON CHROMÉ POUR CUVE DE PROFONDEUR	160 mm	69	85
		200 mm	76	90
		250 mm	38	91
		300 mm	39	93
		350 mm	40	97
		380 mm	41	99
		450 mm	66 TER	100

BONDES AMÉRICAINES

	MODÈLE - CARACTÉRISTIQUES	RÉF. DÉPOT	PRIX DE BASE HT
	BONDE À TIRETTE AVEC TROP PLEIN RACCORDÉ DIAM. EXT. 4", DIAM. INT. 3" SORTIE 1" 1/2	180	300
	BONDE IDENTIQUE SANS TROP-PLEIN	183	195

SIPHONS

	MODÈLE - CARACTÉRISTIQUES	RÉF. DÉPOT	PRIX DE BASE HT
	40 / 49 SIMPLE PLASTIQUE	29	5
	40 / 49 DOUBLE PLASTIQUE	30	10


VÉRINS TUBE CARRÉ

	MODÈLE - CARACTÉRISTIQUES	RÉF. DÉPOT	PRIX DE BASE HT
	VÉRIN 30 X 30		
	PLASTIQUE	131	1,50
	ZAMAK	132	6,85
	ZAMAK NICKEL	133	8,50
	VÉRIN 35 X 35		
	PLASTIQUE	134	1,70
	ZAMAK	135	7,00
	ZAMAK NICKEL	136	10,80
	VÉRIN 40 X 40		
	PLASTIQUE	137	2,00
	ZAMAK	138	9,20
	ZAMAK NICKEL / INOX	139	12,80



VÉRINS TUBE RONDS

	MODÈLE - CARACTÉRISTIQUES	RÉF. DÉPOT	PRIX DE BASE HT
	DIAM 38 PLASTIQUE	164	2,60
	DIAM 38 ZAMAK INOX	129	12,60
	DIAM 45 PLASTIQUE	128	2,65



LAVE-MAINS EN ACIER INOXYDABLE 18/10

	MODÈLE - DIMENSIONS	RÉF. DÉPOT	PRIX DE BASE HT
	<p>OVALE</p> <p>EXT. 400 X 340</p> <p>CUVE : 340 X 230 X 130</p> <p>DOSSERET : 60 X 15</p> <p>CORPS PLASTIQUE</p>	21	110
		22	

ROBINETTERIE SANS CONTACT MANUEL

	MODÈLE - CARACTÉRISTIQUES	RÉF. DÉPOT	PRIX DE BASE HT
	<p>COMMANDE AU GENOU</p> <p>MODÈLE DROIT</p> <p>ROSACE DE FIXATION</p>	23	70
	<p>BOUTON POUSSOIR</p> <p>TEMPORISÉ 7 S.</p>	48	42
	<p>COL DE CYGNE AVEC ROSACE</p> <p>LONGUEUR 150</p> <p>LONGUEUR 200</p>	79 25	38 36
	<p>FLEXIBLE DE RACCORDEMENT</p> <p>LONGUEUR 300</p> <p>LONGUEUR 500</p> <p>LONGUEUR 1000</p>	26 50 106	5,5 6,5 11
	<p>PRÉMÉLANGEUR</p> <p>CLAPETS ANTI-RETOUR</p>	27	42






ROBINETTERIE POUR GRANDE CUISINE

	MODÈLE - CARACTÉRISTIQUES	RÉF. DÉPOT	PRIX DE BASE HT
	MÉLANGEUR MONOTROU COL I. 300 mm	MEL	72
	MÉLANGEUR MONOTROU 1/4 TOUR COL I. 300 mm	73	84
	DOUCHE VAISSELLE EAU FROIDE MÉLANGEUR MONOTROU MÉLANGEUR MONOTROU + COL	DEF DM DMC	202 226 280
	DOUCHE VAISSELLE 1/4 TOUR EAU FROIDE MÉLANGEUR MONOTROU MÉLANGEUR MONOTROU + COL	DEF 1/4 DM 1/4 DMC 1/4	220 236 290




TAMPON VIDE DECHET

	MODÈLE - CARACTÉRISTIQUES	RÉF. DÉPOT	PRIX DE BASE HT
	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 280 mm DIAMÈTRE PERÇAGE 250 mm DIAMÈTRE INTÉRIEUR 180 mm	36	66
	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 240 mm DIAMÈTRE PERÇAGE 210 mm DIAMÈTRE INTÉRIEUR 180 mm	86	34

COMPOSANTS POUR MEUBLES

	MODÈLE - CARACTÉRISTIQUES	RÉF. DÉPOT	PRIX DE BASE HT
 	RAIL ALUMINIUM POUR PORTE COULISSANTE LONGUEUR 3 m	150	60
	GALET ACIER NYLON DROIT	151	6
	GALET ACIER NYLON DÉCALÉ	152	6,30
	GALET ACIER DROIT	153	5,20
	GALET ACIER DÉCALÉ	154	5,20
	GUIDE NYLON POUR PORTE COULISSANTE	155	5
	POIGNÉE TIROIR	161	15
	POIGNÉE PORTE	162	10
	CHARNIÈRE A PIANOS INOX 18/10 LONGUEUR 1,80 m LARGEUR A PLAT 3,8 cm	156	60
	LARGEUR A PLAT 5,1 cm	157	120
	CRÉMAILLÈRE INOX LONGUEUR 1,80 m	159	22
	CLIPS DE MONTAGE PLAT INOX	158	2,20
	SUPPORT ÉTAGÈRE ESCAMOTABLE SUPPORT INOX GLISSIÈRE ALLIAGE CHROMÉ	174	60

ACCESSOIRES

	MODÈLE - CARACTÉRISTIQUES	RÉF. DÉPOT	PRIX DE BASE HT
	<p>EMBOUT DE POIGNÉE</p> <p>POUR TUBE ROND</p> <p>DIAMÈTRE 25 mm</p>	97	5
	<p>BUTOIR D'ANGLE 110 X 110 mm</p> <p>PERCÉ 4 TROUS</p> <p>POUR FIXATION</p>	120	7,35
	<p>BUTOIR D'ANGLE 75 X 75 mm</p> <p>PERCÉ 4 TROUS POUR</p> <p>FIXATION AVEC BOUCHONS</p>	42	8,50
	<p>BAC D'ÉVAPORATION 300 W</p> <p>320 X 120 X 70 mm</p>	181	134

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

TRANSPORT:

Le matériel même expédié en port payé, voyage aux risques et périls du destinataire. Toutes réserves doivent être faites auprès du transporteur dès réception de la marchandise avec spécification des litiges et doivent être confirmées par lettre recommandée sous 48 heures.

PRIX:

Les factures sont toujours établies en fonction des prix en vigueur le jour de la fourniture. Les prix sont donnés sans engagement de notre part et peuvent être modifiés sans préavis. Les expéditions sont effectuées en franco de port pour un montant net supérieur à 1000 €.

PAIEMENT:

Sous réserve de conditions particulières ayant fait l'objet d'un accord écrit entre les deux parties, les factures sont payables au comptant et sans escompte dès réception de celles-ci. Tout retard de paiement, qu'elle qu'en soit la cause, de plein droit et sans aucune formalité, fait l'objet d'une majoration de 1,5% par mois, majorée éventuellement des frais de recouvrement qu'il serait nécessaire d'engager.


RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ:

Conformément à la loi n°80-335 du 12 Mai 1980, les marchandises restent notre propriété, jusqu'au paiement intégral de leur prix.

JURIDICTION:

Le fait de passer commande implique l'acceptation de nos conditions générales de vente. En cas de contestation, le tribunal de Lyon est seul compétent.

Dans un souci de constante amélioration, les caractéristiques des produits présentés dans ce tarif, peuvent être modifiées sans préavis.



SIÈGE SOCIAL : 131 RUE DE CRÉQUI 69006 LYON

TÉL. +33 6 21 87 01 55

Site internet : www.jpminox.fr - info@jpminox.fr

Mail : pierre.vigier69@gmail.com

JPM INOX SARL au capital de 40 000 € - RCS Lyon B 380 306 969 - SIRET FR 32 380 306 969 00029 - APE 516K